



HD-Serie | Typ NBE 6314, NBE 6316, NBE 6318, NBE 6320

Speziell für große landwirtschaftliche Betriebe, Läger sowie Umschlagplätze hat NEUERO die HD-Serie entwickelt, leistungsstark, energieeffizient, robust

Die HD-Serie von NEUERO zeichnet sich durch eine produktschonende Handhabung des Fördergutes aus. Bei der NEUERO HD-Serie handelt es sich um gängige, komplett verzinkte Maschinen, die sich sehr wirtschaftlich einsetzen lassen. Mit dem vielfältigen Zusatzprogramm ist der NEUERO Becherelevator vielseitig verwendbar.

Vorteile:

- stabile Bauweise durch runden Elevatorschacht
- serienmäßig vormontierter Antrieb mit Rücklaufsperr
- maximale Hygiene durch einfache Reinigungsmöglichkeiten
- lange Lebensdauer durch großdimensionierte Lager und Wellen
- einsetzbar für alle Getreidearten, Trocken- u. Feuchtmals und andere rieselfähige mehlig Schüttgüter
- geräuscharmer Betrieb
- schonender Materialtransport
- geringer Wartungsaufwand
- einfache und schnelle Montage
- hohe Energieeffizienz
- optional verschleißmindernde Auskleidung bei abrasiven Schüttgütern möglich

		HD	HD	HD	HD
Becherelevatoren / Senkrechtkettenförderer		NBE 6314 HD	NBE 6316 HD	NBE 6318 HD	NBE 6320 HD
Förderleistung (abhängig vom Material)	t/h	140	160	180	200
Beschreibung	Einheit	Becherelevator	Becherelevator	Becherelevator	Becherelevator
Fördergeschwindigkeit	m/sec	3,2 - 3,4	3,2 - 3,4	3,2 - 3,4	3,4 - 3,6
Antrieb	KW	7,5 - 37	9,2 - 37	9,2 - 37	11 - 37
Antrieb-Typ		Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe
Schachtdurchmesser	mm	400	400	400	400
Durchmesser Einlauf	mm	300	300	350	350
Durchmesser Auslauf	mm	300	300	350	350
Max. Höhe	m	59,8	57,8	50,8	45,8

Serie

- runder, verzinkter Elevatorschacht
- Spindelspannvorrichtung im Elevatorfuß
- Inspektionsluke
- Einlauf und Auslauf
- Gittergurtscheiben in Fuß und Kopf
- öl- und fettbeständiger Gurt
- Stahlbecher
- Getriebemotor, Motorkonsole
- Rücklaufsperr



Typ NBE	6314		6316		6318		6320		
	Höhe [m]	Motor [kW]	Art.-Nr.	Motor [kW]	Art.-Nr.	Motor [kW]	Art.-Nr.	Motor [kW]	Art.-Nr.
10	-	-	-	-	15,0	4451810			
11					15,0	4451811			
12	11,0	4451125	15,0	4451612	15,0	4451812			
13	-	-	15,0	4451613	15,0	4451813			
14	-	-	15,0	4451614	15,0	4451814			
15	15,0	4451115	15,0	4451615	15,0	4451815			
16	15,0	4451116	15,0	4451616	18,5	4451816			
17	15,0	4451117	15,0	4451617	18,5	4451817			
18	15,0	4451118	15,0	4451618	18,5	4451818			
19	15,0	4451119	15,0	4451619	18,5	4451819			
20	15,0	4451120	18,5	4451620	18,5	4451820			
21	15,0	4451121	18,5	4451621	18,5	4451821			
22	15,0	4451122	18,5	4451622	22,0	4451822			
23	18,5	4451123	18,5	4451623	22,0	4451823			
24	18,5	4451124	-	-	22,0	4451824			
25	-	-	18,5	4450920	22,0	4451825			
26	18,5	4451126	22,0	4451626	22,0	4451826			
27	18,5	4451127	22,0	4451627	22,0	4451827			
28	18,5	4451128	22,0	4451628	30,0	4451828			
29	18,5	4451129	22,0	4451629	30,0	4451829			
30	18,5	4451130	22,0	4451630	30,0	4451830			
31	22,0	4451131	22,0	4451631	30,0	4451831			
32	22,0	4451132	22,0	4451632	30,0	4451832			
33	22,0	4451133	30,0	4451633	30,0	4451833			
34	22,0	4451134	30,0	4451634	30,0	4451834			
35	22,0	4451135	30,0	4451635	30,0	4451835			
36	22,0	4451136	30,0	4451636	30,0	4451836			
37	22,0	4451137	30,0	4451637	30,0	4451837			
38	22,0	4451138	30,0	4451638	30,0	4451838			
39	30,0	4451139	30,0	4451639	30,0	4451839			
40	30,0	4451140	30,0	4451640	30,0	4451840			
41	30,0	4451141	30,0	4451641	37,0	4451841			
42	30,0	4451142	30,0	4451642	37,0	4451842			
43	30,0	4451143	30,0	4451643	37,0	4451843			
44	30,0	4451144	30,0	4451644	37,0	4451844			
45	30,0	4451145	30,0	4451645	37,0	4451845			
46	30,0	4451146	30,0	4451646	37,0	4451846			
47	30,0	4451147	30,0	4451647	37,0	4451847			
48	30,0	4451148	30,0	4451648	37,0	4451848			
49	30,0	4451149	37,0	4451649	37,0	4451849			
50	30,0	4451150	37,0	4451650	37,0	4451850			
51	30,0	4451151	37,0	4451651	37,0	4451851			



Zubehör	NBEL 63xx Art.-Nr.
Wartungsbühne einseitig	4452640
Wartungsbühne beidseitig	4452645
Leiterhalterung für Becherelevatoren (je 2 Stück für Endleiter und Steigleiter 2520 mm) (je 1 Stück für Steigleiter 1680 mm)	4452635
Endleiter mit 9 Sprossen, 2520 mm lang	2861200
Steigleiter mit 9 Sprossen, 2520 mm lang	2861300
Steigleiter mit 6 Sprossen, 1680 mm lang	2861400
Bodenkonsole (1 Satz = 2 Stück)	4455170
Einlaufnase 90° für Elevatorfuß	4455070
Regenhaube bis 15,0 kW	7001403
Regenhaube ab 18,5 kW	8150820
Übergangsstück mit Druckentlastungsklappe 0,5m verz.	4456375
Drehzahlwächter 24 VDC 3-3000 UPM für ATEX Zone 22.	0083650
Auswertung 24VDC und 230VAC - wichtig: Ausführung lose oder im Schaltschrank - bitte bei Bestellung angeben!!!	9472185
Zubehör für Auswertgerät (bis 20m) 2 Sensoren (nur unten) - zu jedem Auswertgerät muss 1x Zubehör gewählt werden	4479595
Zubehör für Auswertgerät (ab 15m) 4 Sensoren (oben + unten) - zu jedem Auswertgerät muss 1x Zubehör gewählt werden	4479596

Verschleißteile - Auskleidung Kryptane	NBE 63xx Art.-Nr.
Übergang eckig/rund	4455090
Einlaufnase 90°F	4455070